





Ahorra hasta un 70% de adhesivo

Elimina el uso de aire comprimido

Retorno de la inversión en 4 meses*

*Según condiciones de funcionamiento

Mejora la Efectividad Total de los Equipos (OEE) y minimiza el Coste Total de Propiedad (TCO) EcoStitch es la línea de aplicadores de adhesivo, fusores y controladores de patrón de alto rendimiento de Valco Melton. La tecnología EcoStitch asegura que los estuches están adhesivados de manera más eficiente, efectiva y con mayor consistencia.

Los aplicadores EcoStitch contienen menos partes móviles que los aplicadores neumáticos tradicionales. Esto se traduce en un menor tiempo de parada de máquina asociado con reparaciones, y una reducción significativa del consumo de recambios.





Aplicadores Serie EcoStitch

- Aplicador de adhesivo totalmente eléctrico
- Sin juntas dinámicas
- Hasta 15.000 ciclos por minuto*
- Vida útil de hasta 2.000 millones de ciclos







Controladores VD2

- Control electrónico del volumen de adhesivo
- Mejora la velocidad de ciclo, precisión y vida útil de la válvula
- Modos de operación: punto/espacio, número de puntos, cordón, o stitch percentage
- Conectividad por Ethernet IP para su integración con la máquina principal

Fusores de Adhesivo

- Fusores de bomba de engrane
- Integración Ethernet IP
- Información en pantalla del uso de adhesivo
- Control de presión digital



Disponible en distintos tamaños, 4L, 10L y 16L

*En periodos cortos de aplicación

USA HQ: +1 513-874-6550 | INFO@VALCOMELTON.COM EURO HQ: +34 948 321 580 | INFO@VALCOMELTON.ES VM MEXICO: +52 55 62781727 | MEXICO@VALCOMELTON.COM